



SYLVACTIS 55 FX

PANNEAU EN FIBRES DE BOIS WF-EN 13171 - T3 - MU2 - AF5

DECLARATION DE CONFORMITE CE – N° B5000

La société ACTIS, dont le siège social est situé Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine à Paris, représentée par Mr. Laurent Thierry, Président-directeur général

Déclare que :

Le produit SYLVACTIS 55 FX, désigné « panneau isolant en fibres de bois », fabriqué Rte de Lavelanet, ZI Caraud - 09500 LA BASTIDE DE BOUSIGNAC, destiné à être utilisé comme isolant thermique pour le bâtiment, et possédant les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques essentielles	Méthodes d'essai	Niveaux et/ou classes	Organisme notifié	Références des rapports
Conductivité thermique déclarée	EN 10456	0,036 (W/m.K)	VTT 0809	VTT-S-00969-09
Réaction au feu	EN 13501-1	E		VTT-S-968-09
Résistance à la traction parallèlement aux faces	EN 1608	≥ 20 kPa		VTT-S-00852-09
Stabilité dimensionnelle dans des conditions de laboratoire	EN 1603	0%		VTT-S-00854-09
Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées	EN 1604	<1%		VTT-S-00851-09
Largeur	EN 822	± 1,5 %		VTT-S-00851-09
Longueur		± 2 %		
Epaisseur	EN 823	T3		
Equerrage	EN 824	< 4 mm/m		
Planéité	EN 825	0 mm		

Est conforme à la norme :

Norme EN 13171 : « Produits manufacturés en fibres de bois (WF), Spécification »

Le 17/02/2009

Organisme certificateur

VTT : VTT Technical Research Centre of Finland
P.O. Box 1000
FI-02044 VTT
Tel. +358 20 722 111 (exchange)
Fax +358 20 722 7001

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

www.actis-isolation.com